



รายงานสรุปผลความพึงพอใจ
โครงการ ห้องปลอดฝุ่น
ชั้น อนุบาล ๒/๒
โรงเรียนเทศบาลท่าพระ จังหวัดขอนแก่น



นางสาวชนกานต์ ปองเรือ
ครูประจำชั้น



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงเรียนเทศบาลท่าพระ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าพระ

ที่ ขก ๖๖๐๕.๒/๑๗๐

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจโครงการ "ห้องเรียนปลอดฝุ่น (Clean Air Room)"

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษา/ผู้อำนวยการกองการศึกษา/ปลัดเทศบาล/รองนายกเทศมนตรี/นายกเทศมนตรี

๑. ความเป็นมา

ตามที่โรงเรียนเทศบาลท่าพระ ได้ดำเนินโครงการ "ห้องปลอดฝุ่น (Clean Air Room)" "เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM๒.๕) ที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของบุตรหลาน และเยาวชนในความดูแล นั้น

โรงเรียนเทศบาลท่าพระ ได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครอง ต่อโครงการ "ห้องเรียนปลอดฝุ่น (Clean Air Room)" เพื่อนำมาพัฒนากระบวนการดำเนินงานให้ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๒. สรุปผลการประเมิน

จากการรวบรวมข้อมูลจากผู้ปกครองจำนวนทั้งสิ้น ๒๐ คน สรุปในภาพรวมได้ดังนี้

- ระดับความพึงพอใจภาพรวม: อยู่ในระดับ มากที่สุด คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย ๔.๘๗

เปอร์เซ็นต์

- ด้านที่ได้รับคะแนนสูงสุด: คือ ด้านสถานที่และการจัดการ เนื่องจากความสะอาด และประสิทธิภาพของอุปกรณ์

- ด้านที่ควรพัฒนา : คือ ด้านการสื่อสารและแจ้งเตือนเนื่องจากผู้ปกครองต้องการข้อมูล เป็นรายวันและข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและครอบคลุมมากขึ้น

๓. ข้อเสนอแนะและแนวทางการดำเนินงานต่อ

จากการประเมิน ผู้ปกครองได้มีข้อเสนอแนะที่สำคัญ อาทิ การเพิ่มจำนวนเครื่องฟอกอากาศ หรือการจัดกิจกรรมในร่มซึ่งทางโรงเรียนได้รวบรวมเพื่อนำไปบรรจุในแผนพัฒนาโครงการในระยะต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

เรียน **นายกเทศมนตรี**
 ๑. กอ.กองการศึกษา/เขตเทศบาล ๑
 ๒. นายกเทศมนตรี / ปลัดเทศบาล
 - ขอรายงานสรุปผลการประเมิน,
 นื่องเรียนปลอดฝุ่น
 - เสนอต่อเทศบาล.

นางสาวชนก งาม (ภินตจิน)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา โรงเรียนเทศบาลท่าพระ

- ไฟล์รายงานออนไลน์ในบทสรุป
 (นางสาวพนิตา พันธ์ชัยจันทน์)
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ปัทมา
 (นางสาวชนกานต์ ป้องเรือ)
 ผู้ดูแลเด็ก

ทชาม
 (นายธนกศักดิ์ ผิวเมืองปัก)
 รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
 นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ

-เพื่อโปรดทราบ
 ๑. นายกเทศมนตรี
 (นางสาวพนิตา พันธ์ชัยจันทน์)
 ปลัดเทศบาลตำบลท่าพระ

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อโครงการ "ห้องเรียนปลอดฝุ่น (Clean Air Room)"

โรงเรียนเทศบาลท่าพระ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

คำชี้แจง : โปรดทำเครื่องหมาย / ในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน โดยมีเกณฑ์ดังนี้ :

๕ = มากที่สุด, ๔ = มาก, ๓ = ปานกลาง, ๒ = น้อย, ๑ = ควรปรับปรุง

รายการ	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	ควรปรับปรุง	รวม	ค่าเฉลี่ย	ระดับความพึงพอใจ
	๕	๔	๓	๒	๑			
ด้านสถานที่และการจัดการ								
ความสะอาดโดยรวมของห้องปลอดฝุ่น	๑๗	๓	๐	๐	๐	๒๐	๔.๘๕	มากที่สุด
ความมิดชิดของประตู/หน้าต่าง เพื่อป้องกันฝุ่น PM ๒.๕	๑๙	๑	๐	๐	๐	๒๐	๔.๙๕	มากที่สุด
ประสิทธิภาพของเครื่องฟอกอากาศหรือระบบกรองอากาศ	๑๙	๑	๐	๐	๐	๒๐	๔.๙๕	มากที่สุด
ด้านความเชื่อมั่นและความปลอดภัย								
ความมั่นใจว่าบุคลากรจะปลอดภัยจากฝุ่นละอองเมื่ออยู่ในห้องนี้	๑๗	๓	๐	๐	๐	๒๐	๔.๘๕	มากที่สุด
การลดอาการภูมิแพ้หรือปัญหาระบบทางเดินหายใจของเด็ก	๒๐	๐	๐	๐	๐	๒๐	๕.๐๐	มากที่สุด
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องปลอดฝุ่นมีความเหมาะสม	๒๐	๐	๑	๐	๐	๒๑	๔.๙๐	มากที่สุด
ด้านการสื่อสารและข้อมูล								
การแจ้งเตือนค่าฝุ่นละอองให้ผู้ปกครองทราบอย่างสม่ำเสมอ	๑๓	๓	๒	๐	๐	๑๘	๔.๖๑	มากที่สุด
การให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพเด็กในช่วงวิกฤตฝุ่น	๑๗	๓	๐	๐	๐	๒๐	๔.๘๕	มากที่สุด
	๑๔๒	๑๔	๓	๐	๐	๑๕๙	๔.๘๗	มากที่สุด

ระดับความพึงพอใจ

- ๕ ๔.๕๑ - ๕.๐๐ อยู่ในระดับ มากที่สุด
- ๔ ๓.๕๑ - ๔.๕๐ อยู่ในระดับ มาก
- ๓ ๒.๕๑ - ๓.๕๐ อยู่ในระดับ ปานกลาง
- ๒ ๑.๕๑ - ๒.๕๐ อยู่ในระดับ น้อย
- ๑ ๑.๐๐ - ๑.๕๐ อยู่ในระดับ น้อยที่สุด

๓. บทวิเคราะห์สรุปผล (Executive Summary)

ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อโครงการห้องปลอดฝุ่นในระดับ "มากที่สุด" โดยเฉพาะในเรื่องของความสะอาดและประสิทธิภาพของเครื่องฟอกอากาศ ซึ่งช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครองว่าบุตรหลานจะปลอดภัยจากสภาวะฝุ่น PM ๒.๕ ในพื้นที่ตำบลท่าพระ

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของ การสื่อสารและข้อมูล แม้อยู่ในระดับ "มากที่สุด" แต่ยังมีคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอื่น เล็กน้อย ซึ่งเป็นจุดที่โรงเรียน สามารถพัฒนาเพิ่มเติมได้ในอนาคต

๔. สรุปข้อเสนอแนะจากผู้ปกครอง

๑. ด้านอุปกรณ์: ผู้ปกครองบางส่วนเสนอให้มีการติดตั้งเครื่องฟอกอากาศเพิ่มในจุดรับ-ส่งเด็ก หรือห้องกิจกรรมรวม
๒. ด้านกิจกรรม: อยากให้เพิ่มกิจกรรมเสริมทักษะในร่มที่หลากหลายมากขึ้นในช่วงวันที่ค่าฝุ่นสูง เพื่อไม่ให้เด็กเบื่อหน่ายจากการไม่ได้ออกไปวิ่งเล่นกลางแจ้ง
๓. ด้านการสื่อสาร: ต้องการให้มีการแจ้งผลค่าฝุ่นผ่านกลุ่ม Line รายวันในช่วงเช้า เพื่อจะได้เตรียมตัวสวมหน้ากากอนามัยให้เด็กได้ทันเวลาที่

๕. แนวทางการดำเนินงานต่อ (Action Plan)

- ❖ รักษามาตรฐานความสะอาดและการบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศอย่างต่อเนื่อง
- ❖ พัฒนาระบบการแจ้งเตือนค่าฝุ่นผ่านช่องทางออนไลน์ให้เป็นปัจจุบัน (Real-time)
- ❖ จัดหาชุดกิจกรรม Creative Indoor Play เพื่อใช้ในห้องปลอดฝุ่น

ส่วนที่ ๑: กราฟรูปเชิงสถิติ (ตัวอย่างการคำนวณร้อยละ)
 สมมติว่าใน ๑ เดือน (บันทึกเฉพาะ วันทำการ ๒๐ วัน) มีผลดังนี้
 สูตรการคิดร้อยละ (จำนวนวันที่วัด ได้ ÷ จำนวนวันทั้งหมด) * ๑๐๐

สถานะคุณภาพอากาศ	จำนวนวัน	คิดเป็นร้อยละ (%)
คุณภาพอากาศดี (สีฟ้า/เขียว)	๑	1.8
ปานกลาง (สีเหลือง)		
เริ่มมีผลต่อสุขภาพ (สีส้ม/แดง)		
รวม	๑	1.8

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ตัวอย่างเช่น : อยากให้เพิ่มเครื่องฟอกอากาศ, การเพิ่มกิจกรรมในร่ม)

.....

.....

.....

.....

ภาคผนวก



ภาพห้องปลอดฝุ่น






คำชี้แจง ให้นักเรียนระบายสีภาพให้สวยงามตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์



ห้องเรียนปฐมวัย
by Kruorn



การป้องกันฝุ่น PM 2.5



สวมหน้ากากอนามัย

ล้างมือให้สะอาด





คำชี้แจง ให้นักเรียนระบายสีภาพให้สวยงามตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์



ห้องเรียนปฐมวัย
by Kruorn



การป้องกันฝุ่น PM 2.5



สวมหน้ากากอนามัย

ล้างมือให้สะอาด



คำชี้แจง ให้นักเรียนระบายสีภาพให้สวยงามตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์



ห้องเรียนปฐมวัย
by Kruorn

การป้องกันฝุ่น PM 2.5



สวมหน้ากากอนามัย

ล้างมือให้สะอาด



คำชี้แจง ให้นักเรียนระบายสีภาพให้สวยงามตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์



ห้องเรียนปฐมวัย
by Kruorn

การป้องกันฝุ่น PM 2.5



สวมหน้ากากอนามัย

ล้างมือให้สะอาด



คำชี้แจง ให้นักเรียนระบายสีภาพให้สวยงามตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์



ห้องเรียนปฐมวัย
by Kruorn



การป้องกันฝุ่น PM 2.5



PM 2.5



สวมหน้ากากอนามัย

ล้างมือให้สะอาด



คำชี้แจง ให้นักเรียนระบายสีภาพให้สวยงามตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์



ห้องเรียนปฐมวัย
by kruorn



การป้องกันฝุ่น PM 2.5



สวมหน้ากากอนามัย

ล้างมือให้สะอาด



คำชี้แจง ให้นักเรียนระบายสีภาพให้สวยงามตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์



ห้องเรียนปฐมวัย
by Kruorn

การป้องกันฝุ่น PM 2.5



สวมหน้ากากอนามัย

ล้างมือให้สะอาด



คำชี้แจง ให้นักเรียนระบายสีภาพให้สวยงามตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์



ห้องเรียนปฐมวัย
by Kruorn

การป้องกันฝุ่น PM 2.5

PM 2.5



สวมหน้ากากอนามัย

ล้างมือให้สะอาด

ชื่อ - สกุล. ด.ช. เกษม ภากร อกษา

ชั้น 02/2



คำชี้แจง ให้นักเรียนระบายสีภาพให้สวยงามตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์



ห้องเรียนปฐมวัย
by Kruorn

การป้องกันฝุ่น PM 2.5

PM 2.5



สวมหน้ากากอนามัย

ล้างมือให้สะอาด



คำชี้แจง ให้นักเรียนระบายสีภาพให้สวยงามตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์



ห้องเรียนปฐมวัย
by Kruorn



การป้องกันฝุ่น PM 2.5



สวมหน้ากากอนามัย

ล้างมือให้สะอาด



คำชี้แจง ให้นักเรียนระบายสีภาพให้สวยงามตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์



ห้องเรียนปฐมวัย

by Kruorn



การป้องกันฝุ่น PM 2.5





คำชี้แจง ให้นักเรียนระบายสีภาพให้สวยงามตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

ห้องเรียนปฐมวัย by Kruorn

การป้องกันฝุ่น PM 2.5



สวมหน้ากากอนามัย

ล้างมือให้สะอาด



คำชี้แจง: ให้นักเรียนระบายสีภาพให้สวยงามตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

ห้องเรียนปฐมวัย

by Kruorn

การป้องกันฝุ่น PM2.5



สวมหน้ากากอนามัย

ล้างมือให้สะอาด



คำชี้แจง ให้นักเรียนระบายสีภาพให้สวยงามตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์



ห้องเรียนปฐมวัย

by Kruorn



การป้องกันฝุ่น PM 2.5



สวมหน้ากากอนามัย

ล้างมือให้สะอาด



คำชี้แจง ให้นักเรียนระบายสีภาพให้สวยงามตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์



ห้องเรียนปฐมวัย

by Kruorn

การป้องกันฝุ่น PM 2.5



สวมหน้ากากอนามัย

ล้างมือให้สะอาด



คำชี้แจง ให้นักเรียนระบายสีภาพให้สวยงามตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์



ห้องเรียนปฐมวัย

by Kruorn



การป้องกันฝุ่น PM 2.5



สวมหน้ากากอนามัย

ล้างมือให้สะอาด

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อ "ห้องเรียนปลอดฝุ่น (Clean Air Room)"

โรงเรียนเทศบาลท่าพระ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

คำชี้แจง : โปรดทำเครื่องหมาย / ในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน โดยมีเกณฑ์ดังนี้ :

๕ = มากที่สุด, ๔ = มาก, ๓ = ปกกลาง, ๒ = น้อย, ๑ = ควรปรับปรุง

รายการประเมิน	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	ควรปรับปรุง
	๕	๔	๓	๒	๑
๑. ด้านสถานที่และการจัดการ					
๑.๑ ความสะอาดโดยรวมของห้องปลอดฝุ่น	✓				
๑.๒ ความมิดชิดของประตู/หน้าต่าง เพื่อป้องกันฝุ่น PM ๒.๕	✓				
๑.๓ ประสิทธิภาพของเครื่องฟอกอากาศหรือระบบกรองอากาศ	✓				
๒. ด้านความเชื่อมั่นและความปลอดภัย					
๒.๑ ความมั่นใจว่าบุตรหลานจะปลอดภัยจากฝุ่นละอองเมื่ออยู่ในห้องนี้	✓				
๒.๒ การลดอาการภูมิแพ้หรือปัญหาระบบทางเดินหายใจของเด็ก	✓				
๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องปลอดฝุ่นมีความเหมาะสม	✓				
๓. ด้านการสื่อสารและข้อมูล					
๓.๑ การแจ้งเดือนค่าฝุ่นละอองให้ผู้ปกครองทราบอย่างสม่ำเสมอ	✓				
๓.๒ การให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพเด็กในช่วงวิกฤตฝุ่น	✓				
ภาพรวมความพึงพอใจต่อโครงการห้องปลอดฝุ่น					

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ตัวอย่างเช่น : อยากให้เพิ่มเครื่องฟอกอากาศ, การเพิ่มกิจกรรมในร่ม)

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อ "ห้องเรียนปลอดฝุ่น (Clean Air Room)"
 โรงเรียนเทศบาลท่าพระ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 คำชี้แจง : โปรดทำเครื่องหมาย / ในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน โดยมีเกณฑ์ดังนี้ :
 ๕ = มากที่สุด, ๔ = มาก, ๓ = ปกกลาง, ๒ = น้อย, ๑ = ควรปรับปรุง

รายการประเมิน	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	ควรปรับปรุง
	๕	๔	๓	๒	๑
ด้านสถานที่และการจัดการ					
๑.๑ ความสะอาดโดยรวมของห้องปลอดฝุ่น	✓				
๑.๒ ความมิดชิดของประตู/หน้าต่าง เพื่อป้องกันฝุ่น PM ๒.๕	✓				
๑.๓ ประสิทธิภาพของเครื่องฟอกอากาศหรือระบบกรองอากาศ	✓				
ด้านความเชื่อมั่นและความปลอดภัย					
๒.๑ ความมั่นใจว่าบุตรหลานจะปลอดภัยจากฝุ่นละอองเมื่ออยู่ใน ห้องนี้	✓				
๒.๒ การลดอาการภูมิแพ้หรือปัญหาระบบทางเดินหายใจของเด็ก	✓				
๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องปลอดฝุ่นมีความ เหมาะสม	✓				
ด้านการสื่อสารและข้อมูล					
๓.๑ การแจ้งเตือนค่าฝุ่นละอองให้ผู้ปกครองทราบอย่างสม่ำเสมอ	✓				
๓.๒ การให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพเด็กในช่วงวิกฤตฝุ่น	✓				
ภาพรวมความพึงพอใจต่อโครงการห้องปลอดฝุ่น					

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ตัวอย่างเช่น : อยากให้เพิ่มเครื่องฟอกอากาศ, การเพิ่มกิจกรรมในร่ม)

วันที่ ๒๕ ต.ค. ๖๕ ในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นให้เด็ก ๆ ทำกิจกรรมต่าง ๆ ในห้องที่ปลอดฝุ่น
มากกว่าลดค่าฝุ่น

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อ "ห้องเรียนปลอดฝุ่น (Clean Air Room)"

โรงเรียนเทศบาลท่าพระ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

คำชี้แจง : โปรดทำเครื่องหมาย / ในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน โดยมีเกณฑ์ดังนี้ :

๕ = มากที่สุด, ๔ = มาก, ๓ = ปกกลาง, ๒ = น้อย, ๑ = ควรปรับปรุง

รายการประเมิน	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	ควรปรับปรุง
	๕	๔	๓	๒	๑
๑. ด้านสถานที่และการจัดการ					
๑.๑ ความสะอาดโดยรวมของห้องปลอดฝุ่น	✓				
๑.๒ ความมิดชิดของประตู/หน้าต่าง เพื่อป้องกันฝุ่น PM ๒.๕	✓				
๑.๓ ประสิทธิภาพของเครื่องฟอกอากาศหรือระบบกรองอากาศ	✓				
๒. ด้านความเชื่อมั่นและความปลอดภัย					
๒.๑ ความมั่นใจว่าบุตรหลานจะปลอดภัยจากฝุ่นละอองเมื่ออยู่ในห้องนี้	✓				
๒.๒ การลดอาการภูมิแพ้หรือปัญหาระบบทางเดินหายใจของเด็ก	✓				
๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องปลอดฝุ่นมีความเหมาะสม	✓				
๓. ด้านการสื่อสารและข้อมูล					
๓.๑ การแจ้งเตือนค่าฝุ่นละอองให้ผู้ปกครองทราบอย่างสม่ำเสมอ	✓				
๓.๒ การให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพเด็กในช่วงวิกฤตฝุ่น	✓				
ภาพรวมความพึงพอใจต่อโครงการห้องปลอดฝุ่น					

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ตัวอย่างเช่น : อยากให้เพิ่มเครื่องฟอกอากาศ, การเพิ่มกิจกรรมในร่ม)

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อ "ห้องเรียนปลอดฝุ่น (Clean Air Room)"

โรงเรียนเทศบาลท่าพระ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

คำชี้แจง : โปรดทำเครื่องหมาย / ในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน โดยมีเกณฑ์ดังนี้ :

๕ = มากที่สุด, ๔ = มาก, ๓ = ปกกลาง, ๒ = น้อย, ๑ = ควรปรับปรุง

รายการประเมิน	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	ควรปรับปรุง
	๕	๔	๓	๒	๑
ด้านสถานที่และการจัดการ					
๓.๑ ความสะอาดโดยรวมของห้องปลอดฝุ่น	✓				
๓.๒ ความมีच्छิดของประตู/หน้าต่าง เพื่อป้องกันฝุ่น PM ๒.๕	✓				
๓.๓ ประสิทธิภาพของเครื่องฟอกอากาศหรือระบบกรองอากาศ	✓				
ด้านความเชื่อมั่นและความปลอดภัย					
๒.๑ ความมั่นใจว่าบุตรหลานจะปลอดภัยจากฝุ่นละอองเมื่ออยู่ในห้องนี้	✓				
๒.๒ การลดอาการภูมิแพ้หรือปัญหาระบบทางเดินหายใจของเด็ก	✓				
๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องปลอดฝุ่นมีความเหมาะสม	✓				
ด้านการสื่อสารและข้อมูล					
๓.๑ การแจ้งเตือนค่าฝุ่นละอองให้ผู้ปกครองทราบอย่างสม่ำเสมอ	✓				
๓.๒ การให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพเด็กในช่วงวิกฤตฝุ่น	✓				
ภาพรวมความพึงพอใจต่อโครงการห้องปลอดฝุ่น					

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ตัวอย่างเช่น : อยากให้เพิ่มเครื่องฟอกอากาศ, การเพิ่มกิจกรรมในร่ม)

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อ "ห้องเรียนปลอดฝุ่น (Clean Air Room)"

โรงเรียนเทศบาลท่าพระ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

คำชี้แจง : โปรดทำเครื่องหมาย / ในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน โดยมีเกณฑ์ดังนี้ :

๕ = มากที่สุด, ๔ = มาก, ๓ = ปกกลาง, ๒ = น้อย, ๑ = ควรปรับปรุง

รายการประเมิน	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	ควรปรับปรุง
	๕	๔	๓	๒	๑
ด้านสถานที่และการจัดการ					
๑.๑ ความสะอาดโดยรวมของห้องปลอดฝุ่น	/				
๑.๒ ความมีขีดของประตู/หน้าต่าง เพื่อป้องกันฝุ่น PM ๒.๕	/				
๑.๓ ประสิทธิภาพของเครื่องฟอกอากาศหรือระบบกรองอากาศ	/				
ด้านความเชื่อมั่นและความปลอดภัย					
๒.๑ ความมั่นใจว่าบุตรหลานจะปลอดภัยจากฝุ่นละอองเมื่ออยู่ในห้องนี้	/				
๒.๒ การลดอาการภูมิแพ้หรือปัญหาระบบทางเดินหายใจของเด็ก	/				
๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องปลอดฝุ่นมีความเหมาะสม	/				
๓. ด้านการสื่อสารและข้อมูล					
๓.๑ การแจ้งเตือนค่าฝุ่นละอองให้ผู้ปกครองทราบอย่างสม่ำเสมอ	/				
๓.๒ การให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพเด็กในช่วงวิกฤตฝุ่น	/				
ภาพรวมความพึงพอใจต่อโครงการห้องปลอดฝุ่น					

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ตัวอย่างเช่น : อยากให้เพิ่มเครื่องฟอกอากาศ, การเพิ่มกิจกรรมในร่ม)

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อ "ห้องเรียนปลอดฝุ่น (Clean Air Room)"

โรงเรียนเทศบาลท่าพระ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

คำชี้แจง : โปรดทำเครื่องหมาย / ในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน โดยมีเกณฑ์ดังนี้ :

๕ = มากที่สุด, ๔ = มาก, ๓ = ปกกลาง, ๒ = น้อย, ๑ = ควรปรับปรุง

รายการประเมิน	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	ควรปรับปรุง
	๕	๔	๓	๒	๑
ด้านสถานที่และการจัดการ					
๑.๑ ความสะอาดโดยรวมของห้องปลอดฝุ่น	✓				
๑.๒ ความมีขีดของประตู/หน้าต่าง เพื่อป้องกันฝุ่น PM ๒.๕	✓				
๑.๓ ประสิทธิภาพของเครื่องฟอกอากาศหรือระบบกรองอากาศ	✓				
ด้านความเชื่อมั่นและความปลอดภัย					
๒.๑ ความมั่นใจว่าบุตรหลานจะปลอดภัยจากฝุ่นละอองเมื่ออยู่ในห้องนี้	✓				
๒.๒ การลดอาการภูมิแพ้หรือปัญหาระบบทางเดินหายใจของเด็ก	✓				
๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องปลอดฝุ่นมีความเหมาะสม	✓				
ด้านการสื่อสารและข้อมูล					
๓.๑ การแจ้งเตือนค่าฝุ่นละอองให้ผู้ปกครองทราบอย่างสม่ำเสมอ	✓				
๓.๒ การให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพเด็กในช่วงวิกฤตฝุ่น	✓				
ภาพรวมความพึงพอใจต่อโครงการห้องปลอดฝุ่น					

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ตัวอย่างเช่น : อยากให้เพิ่มเครื่องฟอกอากาศ, การเพิ่มกิจกรรมในร่ม)

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อ "ห้องเรียนปลอดฝุ่น (Clean Air Room)"

โรงเรียนเทศบาลท่าพระ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

คำชี้แจง : โปรดทำเครื่องหมาย / ในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน โดยมีเกณฑ์ดังนี้ :

๕ = มากที่สุด, ๔ = มาก, ๓ = ปกกลาง, ๒ = น้อย, ๑ = ควรปรับปรุง

รายการประเมิน	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	ควรปรับปรุง
	๕	๔	๓	๒	๑
๑. ด้านสถานที่และการจัดการ					
๑.๑ ความสะอาดโดยรวมของห้องปลอดฝุ่น	✓				
๑.๒ ความมีทัศนียภาพ/หน้าต่าง เพื่อป้องกันฝุ่น PM ๒.๕	✓				
๑.๓ ประสิทธิภาพของเครื่องฟอกอากาศหรือระบบกรองอากาศ	✓				
๒. ด้านความเชื่อมั่นและความปลอดภัย					
๒.๑ ความมั่นใจว่าบุตรหลานจะปลอดภัยจากฝุ่นละอองเมื่ออยู่ในห้องนี้	✓				
๒.๒ การลดอาการภูมิแพ้หรือปัญหาระบบทางเดินหายใจของเด็ก	✓				
๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องปลอดฝุ่นมีความเหมาะสม	✓				
๓. ด้านการสื่อสารและข้อมูล					
๓.๑ การแจ้งเตือนค่าฝุ่นละอองให้ผู้ปกครองทราบอย่างสม่ำเสมอ	✓				
๓.๒ การให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพเด็กในช่วงวิกฤตฝุ่น	✓				
ภาพรวมความพึงพอใจต่อโครงการห้องปลอดฝุ่น					

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ตัวอย่างเช่น : อยากให้เพิ่มเครื่องฟอกอากาศ, การเพิ่มกิจกรรมในร่ม)

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อ "ห้องเรียนปลอดฝุ่น (Clean Air Room)"

โรงเรียนเทศบาลท่าพระ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

คำชี้แจง : โปรดทำเครื่องหมาย / ในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน โดยมีเกณฑ์ดังนี้ :

๕ - มากที่สุด, ๔ - มาก, ๓ - ปกติ, ๒ - น้อย, ๑ - ควรปรับปรุง

รายการประเมิน	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	ควรปรับปรุง
	๕	๔	๓	๒	๑
๑. ด้านสถานที่และการจัดการ					
๑.๑ ความสะอาดโดยรวมของห้องปลอดฝุ่น	✓				
๑.๒ ความมีสุขของประตูหน้าต่าง เพื่อป้องกันฝุ่น PM ๒.๕	✓				
๑.๓ ประสิทธิภาพของเครื่องฟอกอากาศหรือระบบกรองอากาศ	✓				
๒. ด้านความเชื่อมั่นและความปลอดภัย					
๒.๑ ความมั่นใจว่าบุตรหลานจะปลอดภัยจากฝุ่นละอองเมื่ออยู่ในห้องนี้	✓				
๒.๒ การลดอาการภูมิแพ้หรือปัญหาระบบทางเดินหายใจของเด็ก	✓				
๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้การสอนในห้องปลอดฝุ่นมีความเหมาะสม	✓				
๓. ด้านการสื่อสารและข้อมูล					
๓.๑ การแจ้งเตือนค่าฝุ่นละอองให้ผู้ปกครองทราบอย่างสม่ำเสมอ	✓				
๓.๒ การให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพเด็กในช่วงวิกฤตฝุ่น	✓				
ภาพรวมความพึงพอใจต่อโครงการห้องปลอดฝุ่น					

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ตัวอย่างเช่น : อยากให้เพิ่มเครื่องฟอกอากาศ, การเพิ่มกิจกรรมในร่ม)

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองชื่อ "ห้องเรียนปลอดฝุ่น (Clean Air Room)"
 โรงเรียนเทศบาลท่าพระ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 คำชี้แจง : โปรดทำเครื่องหมาย / ในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน โดยมีเกณฑ์ดังนี้ :
 ๕ = มากที่สุด, ๔ = มาก, ๓ = ปกกลาง, ๒ = น้อย, ๑ = ควรปรับปรุง

รายการประเมิน	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	ควรปรับปรุง
	๕	๔	๓	๒	๑
๑. ด้านสถานที่และการจัดการ					
๑.๑ ความสะอาดโดยรวมของห้องปลอดฝุ่น	✓				
๑.๒ ความมีขีดของประตูหน้าต่าง เพื่อป้องกันฝุ่น PM ๒.๕	✓				
๑.๓ ประสิทธิภาพของเครื่องฟอกอากาศหรือระบบกรองอากาศ	✓				
๒. ด้านความเชื่อมั่นและความปลอดภัย					
๒.๑ ความมั่นใจว่าบุตรหลานจะปลอดภัยจากฝุ่นละอองเมื่ออยู่ในห้องนี้	✓				
๒.๒ การลดอาการภูมิแพ้หรือปัญหาระบบทางเดินหายใจของเด็ก	✓				
๒.๓ การจัดการกรรมการเรียนการสอนในห้องปลอดฝุ่นมีความเหมาะสม	✓				
๓. ด้านการสื่อสารและข้อมูล					
๓.๑ การแจ้งเตือนค่าฝุ่นละอองให้ผู้ปกครองทราบอย่างสม่ำเสมอ	✓				
๓.๒ การให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพเด็กในช่วงวิกฤตฝุ่น	✓				
ภาพรวมความพึงพอใจต่อโครงการห้องปลอดฝุ่น					

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ตัวอย่างเช่น : อยากให้เพิ่มเครื่องฟอกอากาศ, การเพิ่มกิจกรรมในร่ม)

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อ "ห้องเรียนปลอดฝุ่น (Clean Air Room)"

โรงเรียนเทศบาลท่าพระ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

คำชี้แจง : โปรดทำเครื่องหมาย / ในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน โดยมีเกณฑ์ดังนี้ :

๕ = มากที่สุด, ๔ = มาก, ๓ = ปกกลาง, ๒ = น้อย, ๑ = ควรปรับปรุง

รายการประเมิน	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	ควรปรับปรุง
	๕	๔	๓	๒	๑
๑. ด้านสถานที่และการจัดการ					
๑.๑ ความสะอาดโดยรวมของห้องปลอดฝุ่น	✓				
๑.๒ ความมีขีดของประตู/หน้าต่าง เพื่อป้องกันฝุ่น PM ๒.๕	✓				
๑.๓ ประสิทธิภาพของเครื่องฟอกอากาศหรือระบบกรองอากาศ	✓				
๒. ด้านความเชื่อมั่นและความปลอดภัย					
๒.๑ ความมั่นใจว่าบุตรหลานจะปลอดภัยจากฝุ่นละอองเมื่ออยู่ในห้องนี้	✓				
๒.๒ การลดอาการภูมิแพ้หรือปัญหาระบบทางเดินหายใจของเด็ก	✓				
๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องปลอดฝุ่นมีความเหมาะสม	✓				
๓. ด้านการสื่อสารและข้อมูล					
๓.๑ การแจ้งเตือนค่าฝุ่นละอองให้ผู้ปกครองทราบอย่างสม่ำเสมอ	✓				
๓.๒ การให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพเด็กในช่วงวิกฤตฝุ่น	✓				
ภาพรวมความพึงพอใจต่อโครงการห้องปลอดฝุ่น					

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ตัวอย่างเช่น : อยากให้เพิ่มเครื่องฟอกอากาศ, การเพิ่มกิจกรรมในร่ม)

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อ "ห้องเรียนปลอดฝุ่น (Clean Air Room)"
 โรงเรียนเทศบาลท่าพระ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 คำชี้แจง : โปรดทำเครื่องหมาย / ในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน โดยมีเกณฑ์ดังนี้ :
 ๕ = มากที่สุด, ๔ = มาก, ๓ = ปกกลาง, ๒ = น้อย, ๑ = ควรปรับปรุง

รายการประเมิน	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	ควรปรับปรุง
	๕	๔	๓	๒	๑
๑. ด้านสถานที่และการจัดการ					
๑.๑ ความสะอาดโดยรวมของห้องปลอดฝุ่น	/				
๑.๒ ความมีच्छิตของประตู/หน้าต่าง เพื่อป้องกันฝุ่น PM ๒.๕	/				
๑.๓ ประสิทธิภาพของเครื่องฟอกอากาศหรือระบบกรองอากาศ	/				
๒. ด้านความเชื่อมั่นและความปลอดภัย					
๒.๑ ความมั่นใจว่าบุตรหลานจะปลอดภัยจากฝุ่นละอองเมื่ออยู่ในห้องนี้	/				
๒.๒ การลดอาการภูมิแพ้หรือปัญหาระบบทางเดินหายใจของเด็ก	/				
๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องปลอดฝุ่นมีความเหมาะสม	/				
๓. ด้านการสื่อสารและข้อมูล					
๓.๑ การแจ้งเตือนค่าฝุ่นละอองให้ผู้ปกครองทราบอย่างสม่ำเสมอ	/				
๓.๒ การให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพเด็กในช่วงวิกฤตฝุ่น	/				
ภาพรวมความพึงพอใจต่อโครงการห้องปลอดฝุ่น					

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ตัวอย่างเช่น : อยากให้เพิ่มเครื่องฟอกอากาศ, การเพิ่มกิจกรรมในร่ม)

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อ "ห้องเรียนปลอดฝุ่น (Clean Air Room)"

โรงเรียนเทศบาลท่าพระ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

คำชี้แจง : โปรดทำเครื่องหมาย / ในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน โดยมีเกณฑ์ดังนี้ :

๕ = มากที่สุด, ๔ = มาก, ๓ = ปานกลาง, ๒ = น้อย, ๑ = ควรปรับปรุง

รายการประเมิน	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	ควรปรับปรุง
	๕	๔	๓	๒	๑
ด้านสถานที่และการจัดการ					
๑.๑ ความสะอาดโดยรวมของห้องปลอดฝุ่น	/				
๑.๒ ความมีทัศนียภาพของประตูหน้าต่าง เพื่อป้องกันฝุ่น PM ๒.๕	/				
๑.๓ ประสิทธิภาพของเครื่องฟอกอากาศหรือระบบกรองอากาศ	/				
ด้านความเชื่อมั่นและความปลอดภัย					
๒.๑ ความมั่นใจว่าบุตรหลานจะปลอดภัยจากฝุ่นละอองเมื่ออยู่ใน ที่นี่	/				
๒.๒ การลดอาการภูมิแพ้หรือปัญหาระบบทางเดินหายใจของเด็ก	/				
๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องปลอดฝุ่นมีความ เหมาะสม	/				
ด้านการสื่อสารและข้อมูล					
๓.๑ การแจ้งเตือนค่าฝุ่นละอองให้ผู้ปกครองทราบอย่างสม่ำเสมอ	/				
๓.๒ การให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพเด็กในช่วงวิกฤตฝุ่น	/				
ภาพรวมความพึงพอใจต่อโครงการห้องปลอดฝุ่น					

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม (ตัวอย่างเช่น : อยากให้เพิ่มเครื่องฟอกอากาศ, การเพิ่มกิจกรรมในร่ม)

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อ "ห้องเรียนปลอดฝุ่น (Clean Air Room)"

โรงเรียนเทศบาลท่าพระ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

คำชี้แจง : โปรดทำเครื่องหมาย / ในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน โดยมีเกณฑ์ดังนี้ :

๕ = มากที่สุด, ๔ = มาก, ๓ = ปกกลาง, ๒ = น้อย, ๑ = ควรปรับปรุง

รายการประเมิน	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	ควรปรับปรุง
	๕	๔	๓	๒	๑
๑. ด้านสถานที่และการจัดการ					
๑.๑ ความสะอาดโดยรวมของห้องปลอดฝุ่น	/				
๑.๒ ความมีติดของประตู/หน้าต่าง เพื่อป้องกันฝุ่น PM ๒.๕	/				
๑.๓ ประสิทธิภาพของเครื่องฟอกอากาศหรือระบบกรองอากาศ	/				
๒. ด้านความเชื่อมั่นและความปลอดภัย					
๒.๑ ความมั่นใจว่าบุตรหลานจะปลอดภัยจากฝุ่นละอองเมื่ออยู่ในห้องนี้	/				
๒.๒ การลดอาการภูมิแพ้หรือปัญหาระบบทางเดินหายใจของเด็ก	/				
๒.๓ การจัดการกรรมการเรียนการสอนในห้องปลอดฝุ่นมีความเหมาะสม	/				
๓. ด้านการสื่อสารและข้อมูล					
๓.๑ การแจ้งเตือนค่าฝุ่นละอองให้ผู้ปกครองทราบอย่างสม่ำเสมอ	/				
๓.๒ การให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพเด็กในช่วงวิกฤตฝุ่น	/				
ภาพรวมความพึงพอใจต่อโครงการห้องปลอดฝุ่น					

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ตัวอย่างเช่น : อยากให้เพิ่มเครื่องฟอกอากาศ, การเพิ่มกิจกรรมในร่ม)

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อ "ห้องเรียนปลอดฝุ่น (Clean Air Room)"

โรงเรียนเทศบาลท่าพระ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

คำชี้แจง : โปรดทำเครื่องหมาย / ในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน โดยมีเกณฑ์ดังนี้ :

๕ = มากที่สุด, ๔ = มาก, ๓ = ปกกลาง, ๒ = น้อย, ๑ = ควรปรับปรุง

รายการประเมิน	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	ควรปรับปรุง
	๕	๔	๓	๒	๑
I. ด้านสถานที่และการจัดการ					
๑.๑ ความสะอาดโดยรวมของห้องปลอดฝุ่น	/				
๑.๒ ความมีขีดขีดของประตู/หน้าต่าง เพื่อป้องกันฝุ่น PM ๒.๕	/				
๑.๓ ประสิทธิภาพของเครื่องฟอกอากาศหรือระบบกรองอากาศ	/				
II. ด้านความเชื่อมั่นและความปลอดภัย					
๒.๑ ความมั่นใจว่าบุตรหลานจะปลอดภัยจากฝุ่นละอองเมื่ออยู่ในห้องนี้	/				
๒.๒ การลดอาการภูมิแพ้หรือปัญหาระบบทางเดินหายใจของเด็ก	/				
๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องปลอดฝุ่นมีความเหมาะสม	/				
III. ด้านการสื่อสารและข้อมูล					
๓.๑ การแจ้งเตือนค่าฝุ่นละอองให้ผู้ปกครองทราบอย่างสม่ำเสมอ	/				
๓.๒ การให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพเด็กในช่วงวิกฤตฝุ่น	/				
ภาพรวมความพึงพอใจต่อโครงการห้องปลอดฝุ่น					

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ตัวอย่างเช่น : อยากให้เพิ่มเครื่องฟอกอากาศ, การเพิ่มกิจกรรมในร่ม)

.....

.....

.....

.....

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อ "โรงเรียนปลอดฝุ่น (Clean Air Room)"

โรงเรียนเทศบาลท่าพระ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

คำชี้แจง : โปรดทำเครื่องหมาย / ในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน โดยมีเกณฑ์ดังนี้ :

๕ = มากที่สุด, ๔ = มาก, ๓ = ปกติ, ๒ = น้อย, ๑ = ควรปรับปรุง

รายการประเมิน	มากที่สุด ๕	มาก ๔	ปกติ ๓	น้อย ๒	ควรปรับปรุง ๑
ด้านสถานที่และการจัดการ					
๓.๑ ความสะอาดโดยรวมของห้องปลอดฝุ่น		/			
๓.๒ ความมีच्छิดของประตู/หน้าต่าง เพื่อป้องกันฝุ่น PM ๒.๕		/			
๓.๓ ประสิทธิภาพของเครื่องฟอกอากาศหรือระบบกรองอากาศ		/			
ด้านความเชื่อมั่นและความปลอดภัย					
๒.๑ ความมั่นใจว่าบุตรหลานจะปลอดภัยจากฝุ่นละอองเมื่ออยู่ในห้องนี้		/			
๒.๒ การลดอาการภูมิแพ้หรือปัญหาระบบทางเดินหายใจของเด็ก		/			
๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องปลอดฝุ่นมีความเหมาะสม		/			
ด้านการสื่อสารและข้อมูล					
๓.๑ การแจ้งเตือนค่าฝุ่นละอองให้ผู้ปกครองทราบอย่างสม่ำเสมอ		/			
๓.๒ การให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพเด็กในช่วงวิกฤตฝุ่น		/			
ภาพรวมความพึงพอใจต่อโครงการห้องปลอดฝุ่น					

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ตัวอย่างเช่น : อยากให้เพิ่มเครื่องฟอกอากาศ, การเพิ่มกิจกรรมในร่ม)

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อ "ห้องเรียนปลอดฝุ่น (Clean Air Room)"

โรงเรียนเทศบาลท่าพระ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

คำชี้แจง : โปรดทำเครื่องหมาย / ในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน โดยมีเกณฑ์ดังนี้ :

๕ = มากที่สุด, ๔ = มาก, ๓ = ปกกลาง, ๒ = น้อย, ๑ = ควรปรับปรุง

รายการประเมิน	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	ควรปรับปรุง
	๕	๔	๓	๒	๑
I. ด้านสถานที่และการจัดการ	/				
๑.๑ ความสะอาดโดยรวมของห้องปลอดฝุ่น	/				
๑.๒ ความมิดชิดของประตู/หน้าต่าง เพื่อป้องกันฝุ่น PM ๒.๕	/				
๑.๓ ประสิทธิภาพของเครื่องฟอกอากาศหรือระบบกรองอากาศ	/				
II. ด้านความเชื่อมั่นและความปลอดภัย	/				
๒.๑ ความมั่นใจว่าบุตรหลานจะปลอดภัยจากฝุ่นละอองเมื่ออยู่ในห้องนี้	/				
๒.๒ การลดอาการภูมิแพ้หรือปัญหาระบบทางเดินหายใจของเด็ก	/				
๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องปลอดฝุ่นมีความเหมาะสม	/				
III. ด้านการสื่อสารและข้อมูล	/				
๓.๑ การแจ้งเตือนค่าฝุ่นละอองให้ผู้ปกครองทราบอย่างสม่ำเสมอ	/				
๓.๒ การให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพเด็กในช่วงวิกฤตฝุ่น	/				
ภาพรวมความพึงพอใจต่อโครงการห้องปลอดฝุ่น					

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ตัวอย่างเช่น : อยากให้เพิ่มเครื่องฟอกอากาศ, การเพิ่มกิจกรรมในร่ม)

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อ "ห้องเรียนปลอดฝุ่น (Clean Air Room)"

โรงเรียนเทศบาลท่าพระ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

คำชี้แจง : โปรดทำเครื่องหมาย / ในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน โดยมีเกณฑ์ดังนี้ :

๕ = มากที่สุด, ๔ = มาก, ๓ = ปกกลาง, ๒ = น้อย, ๑ = ควรปรับปรุง

รายการประเมิน	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	ควรปรับปรุง
	๕	๔	๓	๒	๑
ด้านสถานที่และการจัดการ					
๑.๑ ความสะอาดโดยรวมของห้องปลอดฝุ่น	/				
๑.๒ ความมีขีดของประตู/หน้าต่าง เพื่อป้องกันฝุ่น PM ๒.๕	/				
๑.๓ ประสิทธิภาพของเครื่องฟอกอากาศหรือระบบกรองอากาศ	/				
ด้านความเชื่อมั่นและความปลอดภัย					
๒.๑ ความมั่นใจว่าบุตรหลานจะปลอดภัยจากฝุ่นละอองเมื่ออยู่ใน	/				
ที่นี่	/				
๒.๒ การลดอาการภูมิแพ้หรือปัญหาระบบทางเดินหายใจของเด็ก	/				
๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องปลอดฝุ่นมีความ	/				
เหมาะสม	/				
ด้านการสื่อสารและข้อมูล					
๓.๑ การแจ้งเตือนค่าฝุ่นละอองให้ผู้ปกครองทราบอย่างสม่ำเสมอ	/				
๓.๒ การให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพเด็กในช่วงวิกฤตฝุ่น	/				
ภาพรวมความพึงพอใจต่อโครงการห้องปลอดฝุ่น	/				

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ตัวอย่างเช่น : อยากให้เพิ่มเครื่องฟอกอากาศ, การเพิ่มกิจกรรมในร่ม)

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อ "ห้องเรียนปลอดฝุ่น (Clean Air Room)"

โรงเรียนเทศบาลท่าพระ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

คำชี้แจง : โปรดทำเครื่องหมาย / ในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน โดยมีเกณฑ์ดังนี้ :

๕ = มากที่สุด, ๔ = มาก, ๓ = ปกกลาง, ๒ = น้อย, ๑ = ควรปรับปรุง

รายการประเมิน	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	ควรปรับปรุง
	๕	๔	๓	๒	๑
๑. ด้านสถานที่และการจัดการ					
๑.๑ ความสะอาดโดยรวมของห้องปลอดฝุ่น	/				
๑.๒ ความมิดชิดของประตู/หน้าต่าง เพื่อป้องกันฝุ่น PM ๒.๕	/				
๑.๓ ประสิทธิภาพของเครื่องฟอกอากาศหรือระบบกรองอากาศ	/				
๒. ด้านความเชื่อมั่นและความปลอดภัย					
๒.๑ ความมั่นใจว่าบุตรหลานจะปลอดภัยจากฝุ่นละอองเมื่ออยู่ในห้องนี้	/				
๒.๒ การลดอาการภูมิแพ้หรือปัญหาระบบทางเดินหายใจของเด็ก	/				
๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องปลอดฝุ่นมีความเหมาะสม	/				
๓. ด้านการสื่อสารและข้อมูล					
๓.๑ การแจ้งเตือนค่าฝุ่นละอองให้ผู้ปกครองทราบอย่างสม่ำเสมอ	/				
๓.๒ การให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพเด็กในช่วงวิกฤตฝุ่น	/				
ภาพรวมความพึงพอใจต่อโครงการห้องปลอดฝุ่น					

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ตัวอย่างเช่น : อยากให้เพิ่มเครื่องฟอกอากาศ, การเพิ่มกิจกรรมในร่ม)

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อ "ห้องเรียนปลอดฝุ่น (Clean Air Room)"

โรงเรียนเทศบาลท่าพระ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

คำชี้แจง : โปรดทำเครื่องหมาย / ในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน โดยมีเกณฑ์ดังนี้ :

๕ = มากที่สุด, ๔ = มาก, ๓ = ปกกลาง, ๒ = น้อย, ๑ = ควรปรับปรุง

รายการประเมิน	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	ควรปรับปรุง
	๕	๔	๓	๒	๑
๑. ด้านสถานที่และการจัดการ					
๑.๑ ความสะอาดโดยรวมของห้องปลอดฝุ่น		✓			
๑.๒ ความมิดชิดของประตู/หน้าต่าง เพื่อป้องกันฝุ่น PM ๒.๕	✓				
๑.๓ ประสิทธิภาพของเครื่องฟอกอากาศหรือระบบกรองอากาศ	✓				
๒. ด้านความเชื่อมั่นและความปลอดภัย					
๒.๑ ความมั่นใจว่าบุตรหลานจะปลอดภัยจากฝุ่นละอองเมื่ออยู่ในห้องนี้		✓			
๒.๒ การลดอาการภูมิแพ้หรือปัญหาระบบทางเดินหายใจของเด็ก	✓				
๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องปลอดฝุ่นมีความเหมาะสม	✓				
๓. ด้านการสื่อสารและข้อมูล					
๓.๑ การแจ้งเตือนค่าฝุ่นละอองให้ผู้ปกครองทราบอย่างสม่ำเสมอ		✓			
๓.๒ การให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพเด็กในช่วงวิกฤตฝุ่น		✓			
ภาพรวมความพึงพอใจต่อโครงการห้องปลอดฝุ่น					

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ตัวอย่างเช่น : อยากให้เพิ่มเครื่องฟอกอากาศ, การเพิ่มกิจกรรมในร่ม)

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อ "ห้องเรียนปลอดฝุ่น (Clean Air Room)"

โรงเรียนเทศบาลท่าพระ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

คำชี้แจง : โปรดทำเครื่องหมาย / ในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน โดยมีเกณฑ์ดังนี้ :

๕ = มากที่สุด, ๔ = มาก, ๓ = ปกกลาง, ๒ = น้อย, ๑ = ควรปรับปรุง

รายการประเมิน	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	ควรปรับปรุง
	๕	๔	๓	๒	๑
๑. ด้านสถานที่และการจัดการ					
๑.๑ ความสะอาดโดยรวมของห้องปลอดฝุ่น		✓			
๑.๒ ความมีขีดขีดของประตู/หน้าต่าง เพื่อป้องกันฝุ่น PM ๒.๕	✓				
๑.๓ ประสิทธิภาพของเครื่องฟอกอากาศหรือระบบกรองอากาศ	✓				
๒. ด้านความเชื่อมั่นและความปลอดภัย					
๒.๑ ความมั่นใจว่าบุตรหลานจะปลอดภัยจากฝุ่นละอองเมื่ออยู่ในห้องนี้		✓			
๒.๒ การลดอาการภูมิแพ้หรือปัญหาระบบทางเดินหายใจของเด็ก	✓				
๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องปลอดฝุ่นมีความเหมาะสม	✓				
๓. ด้านการสื่อสารและข้อมูล					
๓.๑ การแจ้งเตือนค่าฝุ่นละอองให้ผู้ปกครองทราบอย่างสม่ำเสมอ		✓			
๓.๒ การให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพเด็กในช่วงวิกฤตฝุ่น		✓			
ภาพรวมความพึงพอใจต่อโครงการห้องปลอดฝุ่น					

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ตัวอย่างเช่น : อยากให้เพิ่มเครื่องฟอกอากาศ, การเพิ่มกิจกรรมในร่ม)
